



FLASH 6 / FLASH 12

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
 LAMPADA DA PARETE - METALLO
 WALL LAMP - METAL
 ENERGY CLASS: A+


CE IP 20



190004	NERO OPACO / MATT BLACK	FLASH 6 24 V DC - 60 W LED - 3000K - 7900 lm MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 216 - 217 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 216 - 217
192404	NERO OPACO / MATT BLACK	FLASH 12 24 V DC - 120 W LED - 3000K - 14400 lm MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 216 - 217 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 216 - 217




KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT




DALI - PUSH DIMMABLE DRIVER DIMENSION



0-10 V DIMMABLE DRIVER DIMENSION



KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG



INFINITO / FLASH

195200	STANDARD	KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO DALI - PUSH DIMMABLE REMOTE POWER SUPPLY KIT DALI - PUSH DIMMABLE INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 VDC - 20-150 W
--------	----------	---

195300	STANDARD	KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO - 0-10 V DIMMABLE REMOTE POWER SUPPLY KIT - 0-10 V DIMMABLE INPUT 200-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 VDC - 20-150 W
--------	----------	---

190204	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER DUE ISOLATORI INCLUSI POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER TWO CLAMPS INCLUDED INPUT 200-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20-150 W
--------	-------------------------	--



